

LA

Homeopatía Práctica

REVISTA BIMESTRAL

Órgano del Instituto Homeópata de Barcelona

Redactor - Jefe: Rómulo Valls Sabater

Farmacéutico Homeópata



Septiembre - Octubre de 1908



Suscripción: 3 Pesetas al año

REDACCIÓN Y ADMINISTRACION

Gran Farmacia Homeopática Especial GRAU - ALA

Sucesor: R. Valls Sabater


Unión, 8 -- BARCELONA -- Unión, 8

GRAN FARMACIA HOMEOPÁTICA ESPECIAL Grau=Ala

Sucesor: R. Valls Sabater

Unión, 8. — BARCELONA

CAJAS, CARTERAS Y BOTIQUINES
DESDE 5 PESETAS A 500




OBRAS DE HOMEOPATIA

PREPARACIONES DE LA CASA



Glóbulos
Diluciones
Trituraciones



Tinturas madres
INDÍGENAS Y EXÓTICAS
Altas potencias de Jenichen

NOTA DE PRECIOS de medicamentos homeopáticos

TINTURAS MADRES		
gramos		Pesetas.
5	gramos	1
10	»	1'50
15	»	2
30	»	3
60	»	4'50
100	»	6

DILUCIONES		
gramos		Pesetas.
5	gramos	1
10	»	1'50
15	»	2
30	»	3'50
60	»	5'50
100	»	8

TRITURACIONES		
gramos		Pesetas.
5	gramos	1
10	»	1'50
15	»	2
30	»	3
60	»	4'50
100	»	6

GLÓBULOS		
En tubos.		Pesetas tubo.
5	gramos	1'50
10	»	2
15	»	3
30	»	5
60	»	8
100	»	12

La Homeopatía Práctica

REVISTA BIMESTRAL

Órgano del Instituto Homeópata de Barcelona

REDACCIÓN: Gran Farmacia Homeopática Especial GRAU - ALA, Unión, 8. — BARCELONA



Redactor - Jefe: Rómulo Valls Sabater

COLABORADORES

DOCTORES: Jaime Abreu — Salvador Badía — Miguel Balari — Francisco Benavent — José Galard — José Giró Savall — José A. Grifols — Enrique Laplana — Pedro Montañá — Antonio Novellas — Angel Olivé y Gros — José Piqué Sabater — Jaime Peiró — A. Pujol Bergili — Ramón Roig — Salvador Roig — Antonio Roig — Juan Solé y Pla — José Sabater.

CORRESPONSALES

DOCTORES: Cartier, (Paris) — Juan Antiga, (México) — H. Van der Laan, (Brasil) — Robledo, (Manila) — Lambreghts, (Anvers) — J. A. Fontela, (Montevideo) — Alvaro A., Valenzuela, Ibañe, (Colombia) — García López: Barrantes Izquierdo; Piza Roselló; de Madrid— Peré Raluy, de Mahón — R. Fortuny; Saqués Perrin; Ibañez Roig, de Valencia — Penella, (Zaragoza)—A. Chápuli, (La Unión) — García Villalba, (Murcia) — F. de la Peña y J. Candel, (de Jativa) — J. Cartes y T. Homedes, (de Tortosa) — Meseguer, (Orihuela) — Pujolar, (Olot) — Ibaz y Pou, (Vigo) — Anaya, (Cádiz) — Bengochea, (Tivenys) — Hidalgo Domingo, de Aracena, (Huelva) — Enrique Reus, de Castalla, (Alicante) — J. Ferrat Robert, (Sitges) — Soler y Fargues, (Arenys de Mar) — Leandro Bas — Esteban Esparza — Cesáreo Barco y Mateo Sánchez (Cartagena). — Manuel P. Laza Berzosa, de Valladolid. — Fulgencio Monner, de Tarrasa.

SUMARIO:

INSTITUTO HOMEÓPATA DE BARCELONA: Discurso del Dr. Olivé. — Congestión primitiva ó hipertrofia del útero, tema del Dr. Piqué Sabater. Discusión.—Tratamiento preventivo y curativo del raquitismo, por el Dr. B. G. Clark.—Terapéutica homeopática, por el Dr. E. B. Nash.—Revista de la Prensa, por Rómulo Valls Sabater.—Notas Clínicas, por el Dr. M. Rocha.—Variedades.

19 Núm. 12 1.44

Instituto Homeópata de Barcelona

Sesión del 11 de Marzo de 1908.

El Presidente Dr. Olivé abre la sesión con estas palabras:

SEÑORES:

Estamos rodeados de un ambiente lleno de tristeza, respiramos pena y pesar por todos lados, nos encontramos hoy desolados y abatidos, pero justamente, pues quizás nunca la fiera Parca había sido tan cruel con los médicos homeópatas de Barcelona y no nos había castigado tan duramente en pocas horas.

En tres días, desde la última sesión, hemos perdido á dos de nuestros más respetables y queridos compañeros. El martes regresábamos del entierro del Dr. Civil y antes de las veinticuatro horas moría el Dr. Nogué. Ambos eran ejemplares que tenían muchas cosas para que se les imitase. El primero modelo de bondad que le hacía aguantar con calma y corresponder con dulzura á las exigencias del enfermo, modelo de honradez, de discreción, de constancia en el trabajo, buscando continuamente el progreso de las ciencias médicas y de la Homeopatía en particular, con una fe admirable en la medicina que la contagiaba á sus clientes, logrando un poder sugestionador hacia sus enfermos, era tolerante y siempre prudente con éstos así como con sus compañeros, por lo que era respetado por todos.

El Dr. Civil sentía y ejercitaba el heroísmo en la profesión, como lo demostró en las vigias de su muerte.

El Dr. Nogué era el modelo del genio, de la iniciativa, del talento científico y de la grandeza de espíritu, el que ha sido más activo en la literatura

homeopática española en estos últimos veinte años; su fecundidad literaria era inagotable, su pluma cuando entraba en polémica era un dardo punzante, terrible, aterrador, sus escritos siempre valientes, claros, precisos, su oratoria absorbente y dominante, se imponía.

Todos recordamos la abnegación y la buena fe con que el Dr. Civil discutió en nuestras sesiones, mientras su salud se lo permitía, en las primeras épocas que estaba fundada esta sociedad, así como el modo dignísimo y con que ilustración el Dr. Nogué presidió durante dos años nuestras sesiones.

Lamentémos nuestras pérdidas y que el buen ejemplo de uno y otro compañero, nos sirvan de estímulo para suplir el vacío que dejan en nuestra Corporación, así como en el pueblo catalán.

La sesión se levanta en señal de luto.

Instituto Homeópata de Barcelona

Sesión del 8 de Abril de 1908.

Congestión primitiva ó hipertrofia del útero

SEÑORES:

Hoy, bajo el imperio de las ideas pasteurianas, la mayoría de autores sólo admiten en el útero, al lado de las desviaciones y tumores, las afecciones inflamatorias asignando á *priori* un origen infeccioso á todas las afecciones genitales, admitiendo que la congestión es una modalidad clínica ó una fase de la metritis crónica. Sin embargo, ciertos ginecólogos como

Siderey, Doleris y Richelot, se apartan de tal tendencia, volviendo á la opinión de los viejos clínicos, dando á la congestión su antigua importancia de individualidad clínica bien definida.

Scauzoni dice: «Muchos estados de grosor de la matriz se les cree inflamatorios, no habiendo nada de inflamación en el sentido estricto de la palabra. Son desórdenes de nutrición cual se observan en otros órganos á consecuencia de hiperemias venosas de larga duración.»

De acuerdo con tales maestros creemos que los desarreglos fisiológicos producen la congestión y esclerosis del útero y hay que distinguir de tal estado uterino, la metritis crónica que constituye un estado morbozo.

Congestión no quiere decir metritis, pues normalmente, una vez al mes y por varios días, toda mujer en su actividad genital sufre una congestión útero-ovárica; ahora bien, que la congestión resulta campo abonado y prepara la infección no cabe dudarlo, pero ocurre como con la congestión pulmonar que nunca es la neumonía hasta tanto que interviene el elemento microbio.

Fijando bien nuestra idea nos ocuparemos de todo estado congestivo del útero, agudo ó crónico, cuya causa no es de origen infeccioso.

La etiología nos marca perfectamente ambos estados, pues concurre en la congestión la ausencia total de infección al originarse ciertos desarreglos y lesiones bien manifiestas.

Hay mujeres predisuestas á la congestión útero-ovárica ya por temperamento, edad, funcionalismo genital, herencia, por estado mental y sobre todo la gran familia de las artrítico-nerviosas, y ello se comprueba con el análisis de sus orines, practicándolo

en el intervalo de los períodos, las que pudiéramos designar con el nombre de gémito-mentales, eretalias (eretomanías) y ninfomaníacas; las primeras sufren una aberración platónica espiritual con el objeto de su amor y las segundas que comprende su estado tres períodos, que no es el presente momento oportuno exponer, sienten un deseo inconcebible más material que psíquico.

Ya que hicimos hincapié en el artritismo ¿debemos buscar la causa en el mismo? Casi siempre contestamos afirmativamente. Su patogenesia nos enseña que el artritismo nervioso busca los órganos genitales con preferencia por su predisposición á las roturas vasculares y reflejarse en ellos de consiguiente la congestión hemorrágica, lo que prueba que si no constituye la causa, siempre ejerce su acción especial en los órganos útero anexos y siendo el artritismo una distrofia ó aberración de la nutrición con eretismos nerviosos, circulatorios y tendencias congestivas y la cavidad pelvi-abdominal excesivamente rica en vasos y nervios, de aquí la importancia y frecuencia de las hemorragias uterinas, lo propio que las numerosas conexiones que se establecen entre el sistema simpático y cerebro-espinal explican la trabazón casi constante de los desarreglos del aparato genital con los de los aparatos urinario y digestivo.

Aparte de lo manifestado con respecto al artritismo, la menstruación, condición fisiológica que provoca una congestión á veces violenta y que por la distensión de las vesículas de Graaf puede considerarse como el tipo fisiológico de las hemorragias neuropáticas, pues prolongándose la congestión no cesa la hemorragia, la

cual puede ser entretenida por otras causas, como vestidos exageradamente estrechos, corsés, fatigas, excitaciones sexuales y en particular por la constipación; teniendo en cuenta lo poderosamente que influye la edad (pubertad y menopausa) prolongando la congestión, podríamos apellidarla enfermedad de evolución.

De lo dicho se desprende la explicación de los dos síntomas constantes que integra la congestión, la hemorragia y el dolor. Autores hay que creen en hipótesis vesiculares, otros vaso motoras, roturas, atheromas, aneurismas capilares y hay quien cree en la preponderancia de las acciones nerviosas. Sin querer tratar de analizar dichas opiniones por no hacerme pesado y separarme con ello de la cuestión, creo por mi parte que obedece dicha congestión á la influencia de una de las causas enumeradas, prolongando la congestión periódica normal y que el elemento nervioso siempre juega un papel importante; en suma, un desarreglo neuro-vascular.

El cuadro clínico de la congestión comienza insidioso, progresivo y sin temperatura alrededor de las reglas en la pubertad ó en la menopausia.

Sus síntomas generales son: cefalalgia, gastralgia, dispepsia, disuria y constipación pertinaz de vientre, dolor en los riñones y en el bajo vientre, peso, histeralgia, melancolía, obesidad y en general todos los síntomas del neurosismo artrítico.

Locales: útero tumefacto á la palpación y al tacto no tan consistente como en el fibroma, mas blando, movable y sin dolor, salvo en el caso de retroflexión.

Su cavidad es grande, 11 y 12 centímetros con el histerómetro, de modo

que hay grosor de las paredes y dilatación, cuello característico pálido ó rosa, de color, duro, pequeño, ó bien uniformemente congestionado rojo vivo, pero jamás violado propio, este color de la metritis del cuello aguda ó crónica y no doloroso al tacto, sin cicuras, úlceras ni moco-pus, leucorrea y sí alguna vez hidrorrea. Anexos y parametritis, ovarios y trompas pueden manifestar neuralgias histéricas pero sanos é indoloros.

Su funcionalismo fisiológico se presenta en forma de menstruación prolongada y abundante, sobre todo en la pubertad y menopausia, neuralgias ováricas, lumbares, etc., y catarro por hipersecreción, glándulas, (útero gigante.)

La metritis se diferencia por su fiebre inicial, purulencia y estado del cuello, el fibroma por su proceso esclerósico y tumoración bien deslindadas aparte de sus síntomas propios.

Prescindiré de toda diferenciación, con otras afecciones, por seros de sobras conocidas y por considerar suficientemente englobado el cuadro clínico que me proponía exponer á vuestra consideración.

Como para el tratamiento de esta afección tiene una importancia capitalísima la evolución clínica de sus lesiones, á la vez que gran valor diagnóstico; haciendo su *pendant* diremos que la esclerosis infecciosa pasa por estados sucesivos de hipertrofia primero y atrofia ó mejor induración después. En la diatesis fibrosa, al contrario, su evolución es continuamente hipertrófica y no se observa jamás, como en la metritis crónica, destrucción de tejidos, pues la fiebre uterina persiste en su integridad hipertrofiándose.

De todo lo expuesto se desprende:

que los medios terapéuticos empleados para combatir la congestión chocan con el tratamiento anti-infeccioso propio de las metritis y ello puede ser la piedra de toque preciosa para el diagnóstico.

En la metritis aguda, el tratamiento aséptico y antiséptico, con el reposo en la cama, es la regla establecida en buena terapéutica, en la congestión resulta dicho tratamiento malo la mayor parte de las veces ó completamente inútil, pues de una parte, el reposo retardando las combustiones, aumenta la acidez del organismo por transformación incompleta de las sustancias azoadas y produce un estado congestivo en las vísceras predisuestas á ello, el decúbito dorsal sobre todo cuando hay retroversión ó flexión, determina una congestión por hipostasis. De manera que la vida al aire libre, un ejercicio moderado y por consecuencia la sobre-actividad orgánica han de ser altamente beneficiosas en tales casos y además jugando el artrismo papel tan principal, que duda cabe que el tratamiento de los artríticos ha de sernos favorable, sometiendo por tanto á dichas enfermas á un régimen higiénico y dietético apropiado; rusticación, supresión de trabajo exagerado, excitaciones, lecturas impresionables y veladas donde se rinde culto á los placeres sexuales.

Al lado del ejercicio se recomienda la *Kinesitherapia* (masaje y gimnasia) fricciones con una franela en el vientre, masaje sueco y la cintura hipogástrica en ciertos casos.

La hidroterapia presta muy buenos servicios en forma de duchas frías á las de naturaleza apática y deprimida, calientes y prolongadas ó la ducha escocesa á las de eretismo nervioso y muy sensibles, baños alcalinos, de asiento y ducha perineal.

La electroterapia casi siempre resulta perjudicial por la excitación nerviosa que produce.

Excelente resultado se obtiene con la cura hidro-mineral alcalina, bicarbonatado-sódica y cloruro-sódica, en Francia Nervis, Plombiers, Bagnales de l'Osne, Boyat, Vichy Vals, en España Vichy Catalán, Vallfogona y en su defecto la cura alcalina á domicilio.

Hay que luchar finalmente con la constipación de vientre por medio de enemas sin presión exagerada, una de las mejores fórmulas es el aceite de olivas con infusión de *Chamomilla*. Dichos enemas calientes han de constituir un verdadero lavado intestinal, para ello estando la enferma en decúbito dorsal y la pelvis levantada, se introduce por al recto y á bastante profundidad una sonda de Nelaton adoptada á un tubo de cautehouc, haciendo de manera que el líquido penetre lentamente, al cabo de una ó dos horas se practica otro lavado con agua esterilizada ó simplemente hervida al objeto de extraer las materias disgregadas con el lavado lubricante.

Hay que someter á tales enfermas á una alimentación apropiada, evitando el exceso de vino, bebidas alcohólicas, café, carnes y todo lo que favorezca la constipación y sobrexcite los nervios, prescribiéndoles un régimen lacto-vegetariano en lo posible, carnes blancas, pocas bebidas y éstas templadas.

Mucho se abusa en estas enfermas de las inyecciones vaginales, cauterizaciones, taponamientos, etc., sin efecto alguno curativo por la ausencia en tales casos de infección, ulceración ni erosión siquiera.

La glicerina, por su propiedad osmótica, en las formas catarrales con hidrorrea, pues determina la descongestión del órgano.

La dilatación del cuello y las irrigaciones rectales calientes á lo Reclus con sonda de doble corriente de Budin nos darán excelente resultado. No describiré la dilatación del cuello ni las irrigaciones de doble corriente por ser de todos conocida su técnica y si diré algo sobre la aplicación de la glicerina por medio de la columnización de la vagina, que consiste en un taponamiento completo de los fondos de saco y de toda la vagina, con lo cual se obtiene un molde cilíndrico al rededor del cuello que le sostiene y distiende las paredes de la vagina. Se emplea para ello torundas de algodón hidrófilo impregnadas de glicerina, las que están en contacto del cuello; se empieza por atraer el cuello hacia abajo y adelante con unas pinzas adecuadas ó de cuello, llenando de algodón el fondo de saco posterior á causa de la frecuente retroflexión, se pasa luego dicho algodón por todo el rodete del cuello, cuidando de sostener los tapones con un hilo al objeto de facilitar su extracción y se rellena la vagina con gasa esterilizada rigurosamente aséptica y se deja por espacio de cuarenta y ocho horas; hecha dicha columnización con habilidad, resulta muy tolerable é inofensiva, debiendo ser retirada por el mismo médico, pudiendo repetirse tres ó cuatro veces durante los períodos intermenstruales. Nada diré de los pesarios en los casos de retroflexión por ser mal soportados por la enferma y de resultado negativo su aplicación. Y en último caso cuando todo tratamiento fracasa y los desarreglos persisten amenazando verdadera gravedad, se preconiza por algunos la histerectomía vaginal total y la ovariectomía abdominal con resultados casi siempre fatales si se tiene en cuenta la naturaleza artrítica de las

enfermas y la facilidad que por metastasis la congestión pasa á otro órgano importante para la vida.

Ya en el terreno de nuestra terapéutica, á todos se os alcanzará la riqueza de recursos con que cuenta nuestra doctrina en tales casos y como pretendiendo que todos vosotros aportaréis un buen caudal de conocimientos que vuestra clara inteligencia y práctica médica os abona, me limitaré sólo á exponer los pocos que á mi entender me han dado buenos resultados siempre que la indicación lo ha requerido.

Piscidia erythrina y *Viburnum prunifolium* en los casos de menorragia activa y dolorosa, como moderadores y sedantes del sistema nervioso, en extracto fluido á dosis de 15 á 20 gotas al día.

Hamamelis, cuando la congestión es hemorrágica por su poder vasoconstrictor y descongestionante, también en extracto fluido 15 gotas al día.

Calomelanos primera ó segunda trituración decimal, en los casos de dispepsia copróstasis con constipación.

Pulsatilla 6.^a dilución en casos de útero cardíaco, débil circulación y todos los síntomas tienen agravación nocturna.

Platina 3.^a dilución, ninfomanía, reglas abundantes, espesas con sensibilidad genital dolorosa (histeralgia ovárica).

Nux vomica 6.^a dilución, enferma de morbidez exagerada, abuso de alimentos condimentados, dispepsia, constipación, insomnio con eretismo y prolapso uterino.

Thuja oc. 3.^a decimal, dolor general, gastralgias flatulentas después de comer, vaginismo, dolores en el vientre, sobre todo en la fosa iliaca izquierda, periné y ano.

Con ello doy por terminada esta

exposición que no tendrá valor alguno hasta tanto que le prestéis vuestra valiosa cooperación.

He dicho.

J. PIQUÉ SABATER.

*
**

Discusión

El Dr. Olivé explica que para examinar el cuello uterino hay que secarlo primero con gran cuidado con algodón á fin de no levantar bruscamente las secreciones mucosas que le cubren y producir una pequeña hemorragia que impediría el examen visual, así como hay que evitar durante el tratamiento todas las causas de excitación para la sufriente, instituir un régimen apropiado al temperamento de la enferma, alimentación nutritiva pero no fuerte ni irritante.

Las inyecciones vaginales calientes clorurado-sódicas 5 por 1.000 ó bicarbonatadas sódicas, más cargadas, dice que á más de limpiar la vagina pueden descongestionar el cuello uterino, pero da un resultado más decisivo la bola de algodón bien empapada de glicerina como ha preconizado el Dr. Piqué colocada encima mismo del cuello y con un hilo para su fácil extracción, lo que debe colocarse con el especulum para evitar que se escurra antes de llegar á sitio, colóquese con preferencia por la noche; la glicerina produce una deshidratación de los tejidos, un escurrimiento que descongestiona los capilares ingurjitados y modificando así la circulación capilar evita que la enfermedad se eternice; también se aconsejan pequeñas inyecciones de glicerina dentro del cuello uterino. Se pueden asociar á la glicerina la *Caléndula*, el *Hidrastis*, la *Belladona*, el *Hamamelis* según las indicaciones y

también he usado el Iodo si la enferma es escrofulosa y la enfermedad muy rebelde; las inyecciones intra-uterinas de los mismos medicamentos, pueden ser útiles en algunos casos. Para el uso de los tópicos hay que tener muy en cuenta si la congestión es crónica ó aguda, pues en este último caso la irritabilidad uterina es mucho mayor como puede también ser después de un cansancio, fatiga de un exceso, ó sexual.

Téngase siempre presente la idiosincrasia de la enferma como decía el doctor Piqué, si es escrofulosa ó sifilítica, hepática ó cardíaca, si sufre de constipación por almorranas ó si tiene vicios de régimen, serán datos muy utilizables para la elección del medicamento.

A más de los acreditados medicamentos indicados, recordaré *Actea rac.* que tiene entre sus indicaciones, congestión uterina y estado nervioso reflejo de afecciones uterinas, mucho más acentuado que en *Pulsatilla*, es un remedio más de lado derecho como indicaba el Dr. Peiró y que con la metritis crónica tiene una trilogía bien determinada: aparato genital femenino, sistema nervioso cerebro-espinal y reuma errático. *Collinsonia*, tiene infarto uterino crónico, ligero prolapso del útero con hemorroides y constipación, metritis con gran debilidad digestiva, y dolores nerviosos reflejos de afecciones del útero. *Helonias* en mujeres muy abatidas á igual que su sistema nervioso. *Lilium tigris*, en casos de congestión uterina secundaria, metritis crónica, prolapso con anteversión, después, del parto el útero queda infartado sin recobrar su tamaño y da prolapso.

Viburnum op. que ha recomendado el Dr. Abreu *Chamomilla*, *Hamamelis*

y *Caulophilum Origanum* prestan muy buenos servicios en estos infartos ó congestiones uterinas.

Tratamiento preventivo y curativo del raquitismo

por el DR. BYRON G. CLARK

El raquitismo es una falta general de nutrición del organismo, que retarda el crecimiento y el desenvolvimiento natural, que impide ó retarda la osificación, la dentición, debilita los huesos, rebaja y atrofia los ligamentos y músculos, etc. Puede ser hereditario, entre otras varias causas, debido á los antecedentes morbosos de los padres.

Cuidando á éstos, pues, se puede evitar y combatir preventivamente toda evolución raquítica en los descendientes.

Calcar. phosph. deberá ser administrado á la madre, pero este ha de ser el único medicamento empleado; los antipsóricos como el *Sulphur* darán muy buen resultado. Numerosos son los padres que antes de casarse padecieron gonorrea insuficientemente curada, cuyos gérmenes latentes tienen un gran influjo sobre el organismo de los hijos.

Dice luego el autor que la mayor parte de las perturbaciones digestivas que presentan los recién nacidos son causadas generalmente por la presencia de una hernia umbilical.

Respecto al tratamiento, cada caso debe ser considerado en sí mismo y el remedio que se administre debe cubrir los síntomas que se presenten.

Aloes.—Antipsórico cuyos síntomas presentan gran analogía con las de *Sulphur*. Conviene especialmente cuando se eleva la temperatura, con labios secos, lengua roja y seca, sed;

cuando hay diarrea, peor después de mamar, peor por la mañana y con el tiempo húmedo. Ventosidades en el vientre y dolores antes y durante la evacuación. El niño ó enfermito está impaciente y le desagrada todo, llorando por cualquier causa.

Barita carbónica.—Conviene á los niños con adenopatías ganglionares, niños débiles mentalmente y físicamente; desean estar siempre acostados; no tienen apetito. Diarrea con deseos imperiosos, recto doloroso, con expulsión de ascárides ó lombrices. Transpiración abundante durante el sueño, sobre todo del lado izquierdo del cuerpo y de la cabeza; olor fétido de la transpiración de los pies, con heridas entre los dedos (*Sulphur*), sudores, sobre todo por la tarde.

Calcárea carbónica.—Fauces abiertas, sudores profusos de la cabeza, dentición retardada, con apetito enorme, diarrea con vermes, sudores de los pies pero de olor menos fuerte que los de *Barita* y *Sulphur*.

Calcárea fluórica.—Conviene más que *Calc. carb.* en el tratamiento de las adenopatías é induraciones ganglionares, sobre todo cuando hay tendencia á la supuración. Cura las inflamaciones periósticas que suelen ir acompañadas de una sensibilidad tal que el paciente no puede soportar ni el peso del abrigo ó ropa.

Phosphorus.—Útil en los casos avanzados, dando mejor resultado administrándolo á diluciones elevadas.

Alumina, Natrum mur., Silicea y *Sulphur* son medicamentos que dan muy buen resultado en el raquitismo siempre que se den á diluciones más bien elevadas, si se quieren obtener resultados rápidos y duraderos.

Trad. de R. VALLS SABATER.

Rev. Hom. Brasileira.)

Terapéutica Homeopática

De la interesante obra del Dr. E. B. Nash, traducida por el Dr. Antiga y editada por el Dr. Arriaga de México, copiamos los siguientes capítulos con objeto de que se hagan cargo nuestros lectores del valor inapreciable de dicho libro, caracterizado por su utilidad práctica.

BARITA CARBÓNICA

Este es uno de los principales remedios entre los llamados anti-escrofulosos, y no se deje de leer lo que escribí acerca de este asunto (escrófula) en el capítulo de *Sulphur*. Es uno de los medicamentos que tiene su principal indicación como *Calcárea ostreas*, en la constitución del enfermo.

Afecciones en los niños raquíticos, débiles de cuerpo y espíritu, que no crecen, predispuestos á los infartos ganglionares. El crecimiento tanto mental como físico, es defectuoso. La debilidad de la mente puede llegar al idiotismo ó á la imbecilidad.

También se adapta á los ancianos con debilidad mental y física, que vacilan y tiemblan y se conducen como niños, y es asimismo útil en la apoplejía senil ó cuando hay marcada tendencia á ella. Para la pérdida de memoria en dichos individuos se iguala con *Anacardium*, y si todo lo expuesto es verdad, no hay que dudar de que *Barita carbónica* es un remedio valiosísimo en ambos extremos de la vida.

El marasmo infantil ó senil cae dentro de su amplia esfera terapéutica, y en el marasmo de los niños hay que escoger entre él y *Silicea*, *Abrotanum*, *Natrum mur.* *Sulphur*, *Calcárea* y *Iodium*. En todos estos remedios en-

contraremos emaciación del recto del cuerpo, pero el abdomen está grandemente abultado; con todos estos remedios el niño puede tener un apetito voraz; come mucho, pero adelgaza horriblemente de día en día á causa de una asimilación defectuosa.

Existen notables puntos de semejanza entre *Barita carb.* y *Silicea*, como es el sudor fétido de los pies. La cabeza es desproporcionadamente grande en relación con el resto del cuerpo, ambos tienen agravación por el tiempo húmedo y en ambos se encuentra la sensibilidad al frío en la cabeza, pero *Silicea* tiene la diferencia importante del diagnóstico «sudor abundante de la cabeza» igual al de *Calcárea ostr.* que no se observa en *Barita carb.* No hay en *Silicea* aquella debilidad mental que es constante en *Barita* y por el contrario el niño es voluntarioso y amigo de contradecir.

La semejanza con otros medicamentos, además de los señalados, son tan numerosos que no emprenderemos aquí la comparación, pero sí nos ocuparemos de señalar los más importantes rasgos que distinguen á *Barita*.

Además de la acción intensa que tiene sobre el sistema glandular en general, presenta una afinidad especial por la garganta, más todavía por las amígdalas que se inflaman grandemente, hinchan y supuran á consecuencia de la más insignificante exposición al frío, siendo, por lo tanto, uno de los más valiosos agentes terapéuticos en los individuos con amigdalitis crónica.

Se consigue á veces, con su administración, hacer abortar un ataque de amigdalitis y con una dosis ocasional á largos intervalos á potencia muy alta, desterrar la tendencia á ella (*Psorinum*.)

Pero, semejante á *Lachesis*, *Lycopodium*, *Phytolac.* y otros medicamentos, hay que prescribir conforme á todas las indicaciones. *Barita* es solamente útil para modificar la tendencia á la amigdalitis crónica, como lo es para el ataque agudo.

Se encontrarán ocasionalmente en los periódicos casos de tos crónica en los niños, con amígdalas hipertrofiadas, curados con este remedio. La curación de la tos depende de un modo evidente del poder del remedio sobre la constitución que sostiene la hipertrofia de las amígdalas, porque aparte de esto nunca lo he considerado un buen agente para la tos. En la tonsilitis aguda ó crónica que se presenta á consecuencia de la supresión del sudor de los pies, pensaremos inmediatamente en *Barita*: no obstante, *Silicea* tiene más trastornos á causa de dicha supresión que ningún otro medicamento y *Silicea* no demuestra las mismas afinidades y simpatías por la garganta que *Barita carb.*

Terminaremos con *Barita*, porque si bien es cierto que es un remedio de gran valor, su campo de acción no es muy amplio. Algunos de estos remedios, recompensan lo corto de su esfera de acción, por su utilidad en dicha esfera y *Barita* pertenece á este grupo.

IODIUM

Es otro de los llamados remedios anti-escrofulosos.

He aquí algunas de sus pocas indicaciones características:

1.^a «Diatesis escrofulosa: condición caquéctica con debilidad profunda y gran demacración.»

2.^a «Hay una notable é indescripible sensación de debilidad y pérdida del aliento al subir las escaleras.»

3.^a «Hambre canina; come mucho y á menudo, pero pierde en peso continuamente.»

4.^a «Se siente aliviado durante la comida ó después de comer.»

5.^a «Atrofia y adolorimiento de los senos.»

6.^a «Hemorragia interna abundante; cáncer del útero.»

7.^a «Leucorrea crónica que es tan abundante y corrosiva que destruye los lienzos.»

8.^a «Infartos ganglionares, especialmente mesentéricos y tifoideos.»

9.^a «Crup membranoso, respiración sibilante, con ruido de sierra, tos seca perruna, en especial en los niños de ojos y pelo negros; el niño se agarra el cuello con las manos al toser.»

10.^a «Agravación por lo general en habitaciones calientes.»

Esta es la fisonomía de *Iodium* en cuatro palabras.

El hambre canina aliviada por comer, con demacración progresiva, es lo primero en importancia. El alivio por comer, no sólo se refiere á la sensación del hambre, sino de todos los demás sufrimientos, pues, únicamente se siente bien ó mejor cuando está comiendo. No importa si es tisis pulmonar, mesentérica ó general, pues si este síntoma se presenta claro, *Iodium* en todos los casos ha realizado importantes curaciones.

He curado muchos casos de bocio con *Iodium C. M.* cuando estaba indicado, administrando un polvo todas las noches durante cuatro consecutivas, después de la luna llena, en el menguante. Sólo en un caso no logré ni impedir el desarrollo, ni obtener curación.

Algunos se sonreirán al leer esto, pero no los enfermos curados. La apli-

cación local en los infartos ganglionares no tiene objeto y es peligrosa.

BROMIUM

Es un elemento experimentado y clasificado por Hering. Es muy importante en las afecciones laríngeas, así como para las escrofulosas y tuberculosas de los ganglios. Es muy sabido ya, que obra mejor en las personas de ojos azules, pelo rubio, cejas ligeras, piel fina y delicada, mejillas sonrosadas, niños escrofulosos. Se recordará cuan exactamente opuesto en cuanto al temperamento, es *Iodium*, que también es uno de nuestros principales remedios anti-escrofulosos. En las afecciones ganglionares, hay tres remedios en los cuales no se piensa tanto como debería ser, *Carbo animalis*, *Conium* y *Bromium*, y en los tres los ganglios están duros como piedras y tienen tendencia á cancrarse. En *Bromium* los dolores no son tan característicos, pero en *Conium* y *Carbo anim.* hay dolores lancinantes, cortantes ó quemantes, muy parecidos á los del cáncer.

En la difteria, donde el *Bromium* ha realizado algunas maravillas, las membranas se forman primero en los bronquios, tráquea ó laringe, se extienden y propagan hacia arriba, justamente lo opuesto que hace *Lycopodium*, en el cual primero se forman en la nariz y se propagan de arriba abajo.

En el crup membranoso hay grandes estertores de mucosidades como en *Hepar*, pero ninguna expectoración, pareciendo haber gran peligro de asfixia por acumulación de mucosidades en la laringe. En los bronquios (*Antim. tart.*)

Sensación de tela de araña en la cara (*Barita*, *Graph.* y *Borax.*)

Movimiento de abanico en las alas de la nariz (*Antim. tar.*, *Lycop.*)

Hipertrofia del corazón debida á gimnasia (*Caustic.*)

Dismenorrea membranosa (*Lachesis*, *Cannabis.*)

CIMEX LECTULARIOS

Tiene un síntoma característico que ha sido bien comprobado: «Sensación como si los tendones fueran muy cortos.» Hay á veces una contracción de las piernas, las cuales no pueden estirarse. Esto ha sido comprobado en las fiebres intermitentes, y el otro día, hace muy poco tiempo, el Dr. Brewster de Siracusa me habló de un caso en el cual fué guiado por este síntoma.

Un hombre estaba guiando un caballo quisquilloso que al fin se desbocó con él. Pensando dominarlo lo dejó correr, y cuando se causaba lo obligaba á correr más, hasta que al fin lo hizo subir una colina de algunas millas de largo. El camino en el cual esto sucedía, era muy malo y el hombre estaba cansado y golpeado de sus asentaderas y piernas, que como consecuencia tuvo que permanecer en su casa por algún tiempo, terminando al final esta molestia en una especie de contracción permanente de los tendones de los miembros inferiores. Ningún remedio lo aliviaba, pero el buen doctor recordó un caso de fiebre intermitente que había curado hacía veinte años guiado por este síntoma. Le dió una dosis de *Cimex* á la 600^a de Jenichen con resultado inmediato y curó el caso. «Honor á quien honor se debe», aunque sea á un chinche de la cama.

COCCUS CACTI

Anotaremos el *Coccus cacti*, pequeño insecto que infecta las plantas de la

especie del *Cactus* en México y en la América Central.

Se han notado buenos efectos en el tratamiento de algunas enfermedades del aparato respiratorio.

La tos ferina con expectoración de mucosidades blancas, filamentosas y pegajosas. Estas mucosidades vienen en gran cantidad y frecuentemente se acompañan con náusea y vómito, pareciendo que el moco se desprende del estómago. A veces el catarro bronquial continúa á la tos ferina con la misma clase de expectoración y entonces este remedio realizará un buen servicio. Esto es todo lo que yo conozco acerca de sus virtudes *ab usu in morbis*.

(De la obra *Indicaciones características de Terapéutica Homeopática* del doctor Nash.)

Revista de la Prensa

Revista Homeopática Brasileira.—*Baptisia en la viruela.* Dr. Richard Hughes.—El Dr. Eubulus Williams, es médico de un gran asilo de niños en Bristol. En 1872, se desarrolló una epidemia variolosa, siendo atacados unos 300 niños. Todos habían sido vacunados en su infancia pero ninguno fué revacunado. El resultado de esto fué que ninguna criatura menor de tres años fué atacada por la viruela; que entre la edad de tres á once años 43 únicamente fueron atacadas, y de las cuales ninguna murió; en cambio, todos los demás atacados hasta el número 300, tenían de 11 á 18 años que es la edad más elevada que se tolera en el asilo.

Pues bien, de 185 enfermos tratados

con los medicamentos ordinarios (*Tartarus emet.*, *Vaccininum*, *Thuja*), fallecieron 19; de 72 tratados solamente con *Baptisia*, ninguno falleció y eso que presentaron desde un principio los mismos caracteres de gravedad que los otros y algunos aun mayor. Tres de ellos tuvieron hemorragia, dos de la vagina y otro de la nariz, pero todos se restablecieron sin presentar otro síntoma de gravedad; en cambio con el otro tratamiento todas las pérdidas de sangre fueron seguidas de muerte. Muchas veces, dice el doctor Williams, *Baptisia* aborta la molestia y siempre evita la postración, mejora el apetito, impide la descomposición (como lo prueba la ausencia de las exhalaciones fétidas habituales) y evita que las pústulas dejen la característica marca. Solamente en dos casos tratados con *Baptisia*, á los dos meses del restablecimiento, se reconocía alguna que otra marca.

Hace tiempo indiqué ya á *Baptisia* como uno de los más positivos remedios en la fiebre inicial de la viruela. Los resultados que acabo de indicar muestran una conexión mucho más íntima entre este medicamento y la enfermedad, animándonos á perseverar en su uso durante todo el curso del padecimiento.

La estadística del Dr. Williams, es la única que poseemos, en gran escala, para comparar el éxito del tratamiento homeopático, en la viruela.

Bajo el tratamiento ordinario, la mortalidad entre los vacunados va de un 5 por 100 á un 8 por 100, y entre los no vacunados alcanza la cifra de un 37 por 100. Estos son los resultados obtenidos en el Hospital varioloso de Londres.

El Dr. Williams, no ha perdido ningún caso durante el tiempo en que

la primera vacunación se muestra aún eficaz, ó sea entre los 3 y 11 años. Después de este período, cuando los enfermos ya no eran tan protegidos por la vacunación, su mortalidad fué de 19 en 257 casos, esto es, el 7'5 por ciento. Hemos de convenir pues, que es en extremo valiosa la comparación hecha entre el tratamiento homeopático y alopático de la viruela, en este hospital de variolosos de Londres.

*
* * *

El Dr. A. Rigo, dice sobre el particular:

La Homeopatía dispone de un medio eficazísimo para curar la viruela, puedo afirmarlo por experiencias repetidas que tengo hechas; cuando se aplica en tiempo oportuno, puede simplificarse y hasta hacerla abortar, administrándolo en el período de invasión ó prodrómico, siempre y cuando se tenga datos suficientes para diagnosticarla desde un principio. El remedio de que trato es la *Baptisia tinctoria*.

En efecto, este medicamento, administrado en el segundo día de fiebre inicial, época en que generalmente no han aparecido aún las vesículas papulosas de la viruela, puede atenuar considerablemente, y aun extinguir del todo, el exceso térmico y todos los demás fenómenos que acostumbran á acompañarla, como son: cefalalgia, vómitos, dolores en los lomos, (raquialgia etc.,) es decir que dentro de las 24 horas después de la primera dosis de medicamento, la temperatura desciende á su estado normal, el paciente se encuentra más aliviado de los síntomas que le afligían, pudiéndose juzgar como curado si no fuera por la erupción papulosa, más ó me-

nos abundante, del rostro, la cual es muy distinta, no dejando ninguna duda respecto su naturaleza.

El paciente, libre de este modo de los fenómenos graves, pasa al segundo período de la enfermedad, multiplicándose las vesículas, en mayor ó menor número, transformándose en muy poco tiempo en pústulas, las cuales se secan con rapidez, dejando en la mayor parte de los casos de manifestarse la fiebre concomitante de supuración pustulosa.

Es en verdad digno de admirarse la rapidez con que actúa dicho medicamento, siendo tan poderoso que por sí solo, puede devolver al organismo la salud perdida.

Antes de tener noticia de las ventajas reconocidas por el Dr. Williams. á dicho medicamento, empleaba otros, como son el *Tartarus emet.*, *Vaccininum*, *Thuja*, cada uno de ellos, propio para determinado período de la enfermedad, así es que me servía del *Vaccininum* para facilitar la erupción del *Tartarus emet.* en el período de supuración, y de *Thuja* para acelerar la desecación de las pústulas, y aun cuando con estos medicamentos obtenía ventajas incontestables, en ninguna de ellos observé virtudes suficientes para lograr de por sí, la completa curación de la viruela.

Therapeutist & Hom. Envoy. — *Kali phosphoricum* en la parálisis. — El doctor Kinnett, recomienda calurosamente el empleo de dicho medicamento en la parálisis. El autor relata un caso de un joven afectado de parálisis de los brazos y piernas, diagnosticado como incurable, el cual se curó radicalmente al cabo de tres meses de tratamiento por medio del *Kali phosph.* 3.^a X, veinte

centigramos cada cuatro horas. En este caso se alternó dicho medicamento con *Magnesia phosphórica* 3.^a X, también en la cantidad de veinte centigramos cada cuatro horas, porque el paciente presentaba alguna vez ligeros temblores musculares de la cara.

Homeopathic World.—*Lycopodium* en los dolores del brazo derecho.

Dicho medicamento á la 30.^a dilución se muestra muy eficaz en los dolores que persisten después de la influenza. Esta consideración ha guiado al Dr. Mac Nish para usarlo en el tratamiento de un dolor rebelde del brazo derecho, el cual existía después de tres años en una enferma que padeció recientemente de influenza.

Lycopodium 30.^a dió buen resultado.

Echinacea, tintura, mezclada con tres partes de agua, constituye un excelente tópicó contra las contusiones que amenazan supurar y también contra las que están en supuración.

Neuralgia facial y su tratamiento.—

La neuralgia facial, debida á numerosas causas, como es natural, no es suceptible de curarla por medio de un tratamiento único.

Es necesario pues, individualizar cada caso y estudiar bien la constitución del enfermo.

Sin embargo, muchas neuralgias faciales poseen síntomas análogos: agravación regular en ciertas horas, exasperación al menor tacto, alternativas de calor en la cara, y de frío intenso. En estos casos puede obtenerse un buen resultado y una cura-

ción rápida con *Thuja* 3.^a y *China* 3.^a alternadas, 15 gotas en 200 gramos de agua, una cucharada cada hora.

O Pharol da homeop. de Río Janeiro.—*Sulphur*, en el asma.—El Dr. Chamer, en un artículo del citado periódico, dice que *Sulphur* es el medicamento más apropiado para combatir los casos inveterados de asma. Expone un caso clínico de un sujeto adulto que padecía asma crónico desde su infancia, el cual curó radicalmente con dicho medicamento. Esta cura coincidió con una erupción de la piel, habiendo prescrito para su curación el *Hepar sulphuris*.

En estos casos, *Sulphur*, ha de ser administrado en diluciones altas.

(De *Journal Belge d'Hom.*)

RÓMULO VALLS SABATER.

NOTAS CLÍNICAS

por el Dr. M. ROCHA

Hace poco tuve que prestar socorro á dos enfermas de menorragia, consiguiendo la curación con medicamentos diferentes en un espacio relativamente corto.

Primer caso. E... de unos 35 años, bien constituida, casada. Experimentó últimamente irregularidades en su menstruación que llegaron á sobresaltarla.

Un farmacéutico dióle una poción de ergotina que hizo su efecto.

Sintiéndose mal solicitó mi presencia. Cuando la visité la encontré acostada. Aparte del flujo sanguíneo que databa ya de varios días, y del abati-

miento resultante de ello, nada de anormal noté en ella.

La sangre era negra y salía en coágulos.

Siendo este uno de los síntomas de *Croccus sativus*, recetéle una poción con algunas gotas del citado medicamento á la 3.^a dilución. El resultado no podía ser mejor; á las pocas horas cesó la pérdida de sangre. En seguida dile una dosis de *China* 6.^a; las reglas siguientes han sido regulares.

Segundo caso. F... de 40 años, soltera, mal nutrida.

Debido á la pérdida abundante de sangre, la cual duraba hacia algunos días, vino á visitarme.

Declaró que hacía mucho tiempo experimentó desarreglos menstruales, quejándose de gran debilidad, acompañada de vértigos y zumbidos de oídos y de hormigueos en los miembros inferiores. Poco adelanta referente á los caracteres de la sangre, añadiendo que había tomado algunos remedios caseros.

El examen objetivo demostró palidez general y escoriación de las mucosas. Ninguna lesión en el útero y sus anexos. La auscultación del corazón demuestra anemia y el pulso es bastante débil.

Aconsejo guarde cama y dóile una poción de *Secale cornut.* 3.^a Es el medicamento más apropiado para el caso. Tres días después vuelve á consultarme más animada y alegre. Había cesado la hemorragia el mismo día que empezó el tratamiento. Reforzó la curación *China* y una alimentación reparadora, la cual necesitaba la enferma.

Después de algún tiempo vino con un niño á mi consultorio, confirmando que seguía muy bien en su estado de salud.

Ahora dos palabras sobre dichos medicamentos.

¿Por qué *Croccus sat.* en el primer caso y *Secale* en el segundo, si se trataba de un mismo padecimiento? Es una pregunta, que naturalmente se hará quien no conozca las sutilezas de nuestra terapéutica.

En ambos casos tratábase de una hemorragia uterina. En el primero, vemos á la paciente sana, fuerte, cuya sangre se escapa en coágulos, de color negruzco, característica de *Croccus sativus*; en cambio en el segundo la paciente es flaca, anémica, tiene vértigos y hormigueos y su sangre es fluida y roja, síntomas que entran en la esfera de *Secale. China*, viene luego como medicamento clásico, reparador excelente de las pérdidas sanguíneas.

R. VALLS SABATER.

(Trad. Rev. Hom. Brasileira).

VARIEDADES

Como en años anteriores, á primeros de Octubre el INSTITUTO HOMEÓPATA DE BARCELONA, volverá á celebrar sus interesantes sesiones semanales, en su local social, Fomento del Trabajo Nacional. Esperamos, que, después de esa temporada de descanso, los socios del INSTITUTO, acudirán con más bríos á exponer en el seno de la sociedad numerosos temas científicos, para poder dar una muestra de lo que puede hacerse, cuando la unión es perfecta y se suman las energías de todos para lograr con éxito la propaganda de la doctrina hahnemanniana.

LA HOMEOPATÍA PRÁCTICA, desde este número, se honra en incluir como á correspondientes, á los distinguidos homeópatas Dres. D. Manuel P. Laza Berzoña y D. Fulgencio Monner, de Valladolid y Tarrasa respectivamente.

En el imperio ruso va haciendo estragos el cólera morbo asiático, una de las plagas más terribles que azotan á la humanidad. Aunque el peligro está lejos todavía, con muy buen criterio el Gobierno ha tomado prudentes medidas para evitar sea nuestra patria invadida por tan traidora epidemia.

Siendo esto de actualidad, creemos conveniente insertar la siguiente nota que se publicó en uno de los diarios más populares de Barcelona, cuando hace ya muchos años, fué invadida nuestra querida ciudad por el cólera. Héla aquí:

VACCININUM

en el tratamiento del cólera morbo

Como preservativo: Para los adultos se prescribirán 6 glóbulos media hora antes de cada comida; para los niños de diez á doce años, 4 glóbulos y para los menores de esa edad 2 globulillos á las mismas horas.

Como curativo: En los primeros momentos de la invasión ó cuando principia la diarrea premonitoria, se pondrán en medio vaso de agua 50 glóbulos de *Vaccininum*, agitándolos bien para que se disuelvan y se tomará una cucharada cada tres minutos, hasta que cese la diarrea. En el caso de que la primera dosis no fuera suficiente, se repetirá la operación tantas veces como sea necesario hasta que el mal desaparezca.

Si se quiere tomar la dilución líquida, basta una gota por cucharada de

agua cada tres minutos. El mal quedará dominado. Al día siguiente se prescriben dos tomas del medicamento y una toma al inmediato.

Como preservativo bastan 3 gotas en un vaso de agua, tomando tres cucharadas al día.

Es indispensable observar un régimen higiénico riguroso.

En el próximo número, si es que la invasión colérica va siguiendo su destructora labor, insertaremos un interesante trabajo, en el cual daremos á conocer la terapéutica prescrita por los más distinguidos autores homeópatas.

Esperamos que con acertadas medidas sanitarias se logrará dominar la invasión colérica, caso de que tuviéramos la desgracia de ser visitados por tan mortífera epidemia.

R. VALLS.

Visto el éxito obtenido por el preparado «Purgante Homeopático», la casa Grau-Ala, ha decidido prepararlo en gran escala, eligiendo al mismo tiempo un bonito y elegante envase de cristal.

Por consiguiente, la farmacia Grau-Ala, tiene el gusto de participar á sus numerosos clientes, médicos y particulares, que, con objeto de que puedan ensayar dicho preparado, todo pedido, de dos ó más frascos, se bonificará con un 25 por 100 de descuento.

El «Purgante Homeopático» es el preparado homeopático más perfeccionado contra el estreñimiento, cuyo uso, puede asegurarse, no produce ningún trastorno en el organismo más delicado, siendo de fácil tomar por su bonita forma globular y por su gusto insípido.

Su precio es el más limitado: 2 pesetas frasco.

GRAN FARMACIA HOMEOPÁTICA ESPECIAL GRAU-ALA

Sucesor: R. VALLS SABATER

S. Unión, 8 — BARCELONA — S. Unión, 8

ESPECIALIDADES DE LA CASA

PASTILLAS HOMEOPÁTICAS

PARA LA TOS
COQUELUCHE (Catarro), etc.
Remedio infalible para su curación
Caja, 2 pesetas

Dentífrico Universal HOMEOPÁTICO

Esta preparación es la que una experiencia de más de treinta años y el dictamen de eminencias médicas ha preconizado como el éxito infalible para la curación del Escorbuto, Caries, Dolor de muelas y todas las enfermedades de la boca.

Frasco, 2 pesetas

PURGANTE HOMEOPÁTICO

Medicamento de éxito seguro contra el estreñimiento

Frasco, 2 pesetas

Dentífrico VELA

Reconstituyente Homeopático

Este preparado, puramente homeopático, recomendado por muchos médicos en sus clínicas particulares, es el mejor tónico-reconstituyente para los niños raquíticos y escrofulosos. Regulariza su nutrición, corrige la mala asimilación de los alimentos, aumenta la osificación, energía muscular y todas las actividades y funciones del organismo.

Frasco, 2 pesetas

Tintura de Arnica de los Pirineos PREPARADA CON LA PLANTA FRESCA

Se emplea con éxito seguro en los casos siguientes: contusiones, golpes, desgarraduras, pinchazos, cortaduras, dolor de cabeza y frente, lumbagos producidos por esfuerzos ó fatigas, etc.

Frasco, 1'50, 2 y 3 pesetas

POMADA ANTIHERPÉTICA

Para la curación de ENFERMEDADES DE LA PIEL

Tarro, 1 y 2 pesetas

Preparado esencialmente con sustancias vegetales. Fortifica las encías, blanquea los dientes y perfuma la boca.

Frasco, 2 pesetas

MEDICAMENTOS PARA USO EXTERNO

Tintura de:

Abrotanum.—Para los sabañones
Apis.—Picaduras de insecto.
Arnica.—Contusiones.
Bellis.—Manchas congénitas.
Caléndula.—Heridas supuradas.
Cannabis.—Estranguria gonorrea.
Cantharis.—Quemaduras.
Euphrasia.—Inflamación de los ojos.
Helianthus.—Golpes y contusiones.
Hypericum.—Picaduras, dislocaciones.
Hidrastris.—Organos genitales Lupus.
Ledum.—Gota, heridas punzantes.

Tintura de:

Pinus.—Desviaciones de la columna vertebral.
Rhus.—Dolor reumático.
Ruta.—Úlceras.
Staphisagria.—Caries dentaria.
Symphitum.—Fracturas.
Thuja.—Cáncer, verrugas.
Urtica urens.—Quemaduras.
Verbascum.—Neuralgias.
Chamomilla.—Dolor de muelas.
Espiritu de alcanfor (Rubini)—Preservativo del cólera.
Dilución de pulsatilla.—Coriza.

Todas estas tinturas se venden en frascos á 1'50, 2 y 3 pesetas

Medicamentos electro homeopáticos sistema SAUTER y MATTEI

EN VENTA TODAS LAS OBRAS DE HOMEOPATÍA

MANUALES DE HOMEOPATÍA RECOMENDABLES Á LAS FAMILIAS

Moore: Guía popular de Homeopatía. 1 tomo rústica	pesetas: en cartóné	5	Pesetas.
Freiligh: Homeopatía Familiar. 1 tomo encuadernado en piel.		5	»
Hering: Manual de homeopatía familiar. 1 tomo rústica		3	»
Pulte: Medicina homeopática doméstica. 1 tomo rústica		10	»
Bruckner: Medicina homeopática doméstica. 1 tomo encuadernado.		15	»
Jousset: Materia Médica y Terapéutica. 1 tomos rústica.		15	»

Se remiten gratis catálogos ilustrados

GRAN FARMACIA HOMEOPÁTICA ESPECIAL GRAU-ALA

Sucesor: **Rómulo Valls Sabater**

Calle Unión, 8. — BARCELONA

Esta casa montada á la altura de las más acreditadas del extranjero, se dedica
exclusivamente á la preparación y venta de medicamentos
homeopáticos, hallándose surtida de todo cuanto se relaciona con la homeopatía.

Específicos Homeopáticos GRAU-ALA

preparados por **R. VALLS SABATER**-Farmacéutico Homeópata

Estos Específicos, preparados en una forma especial, van numerados
indicándose
en cada uno la enfermedad ó dolencia en que está indicado su uso

Pídase el **Manual de Homeopatía de estos Específicos GRAU-ALA**
que se remite gratis y franco de porte.

PRECIO DE CADA ESPECÍFICO NUMERADO 1 PESÉTA

Todos cuantos medicamentos homeopáticos prepara la Farmacia
Homeopática GRAU-ALA se remiten por correo siempre y cuando el
pedido vaya acompañado de su importe, en sellos de correo ó letra de
fácil cobro.

Los gastos del envío son á cuenta del comprador.

DEPÓSITO GENERAL

Gran Farmacia Homeopática Especial GRAU-ALA

Unión, 8.—BARCELONA

y Farmacia del Dr. ANTONIO NOVELLAS

Rambla de Cataluña, 77.—BARCELONA